



Essential LEDspot PAR

Essential LED 14-120W PAR38 827 25D

Essential LED PAR adalah lampu spot LED yang terjangkau yang dirancang sebagai penggantian retrofit untuk lampu PAR spot halogen. Essential LED PAR memberikan efek pencahayaan alami serta penghematan energi instan - solusi ramah lingkungan. Rangkaian produk Essential Philips LED dirancang untuk aplikasi pencahayaan umum dan spot dalam segmen perhotelan dan ritel.

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	E27 [E27]
Nominal masa pakai	15.000 jam
Siklus Sakelar	50.000
Teknologi Pencahayaan	LED
Sesuai EU RoHS	Ya

Teknis Lampu	
Kode Warna	827 [CCT of 2700K]
Sudut Cahaya (Nom)	25°
Flux Cahaya	1.200 lm
Intensitas Cahaya (Nom)	5.000 cd
Penandaan Warna	Warm White (WW)
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	2700 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	85,00 lm/W
Konsistensi Warna	<6
Indeks renderasi warna (CRI)	80
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Konsumsi Daya	14 W
Arus Lampu (Nom)	110 mA
Watt yang Setara	120 W
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	0,5 s
Faktor Daya (Fraksi)	0,5
Tegangan (Nom)	220-240 V

Suhu	
T-Case Maksimum (Nom)	75 °C

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak

Mekanis dan Housing	
Bentuk Bohlam	PAR38 [PAR 4,75 inci/121 mm]

Essential LEDspot PAR

Penyetujuan dan Aplikasi


Sesuai Untuk Lampu Aksien	Ya
Penggunaan Energi kWh/1000 h	14 kWh

Data Produk

Kode produk lengkap	692234190611400
Nama produk pesanan	Essential LED 14-120W PAR38 827 25D
Kode urutan	929002339108



Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	6
No. Material (12NC)	929002339108
Nama lengkap produk	Essential LED 14-120W PAR38 827 25D
EAN/UPC - Kantung	6922341906121
EAN/UPC - Product/Case	6922341906114

Dimensional drawing




Product	D	C
Essential LED 14-120W PAR38 827 25D	125 mm	133 mm

Photometric data



Accent Lighting Spots - Essential LED 14-120W PAR38 827 25D


Light Distribution Diagram - Essential LED 14-120W PAR38 827 25D



Spectral Power Distribution Colour - Essential LED 14-120W PAR38 827 25D

Essential LEDspot PAR

Lifetime



Life Expectancy Diagram - Essential LED 14-120W PAR38 827 25D

Lumen Maintenance Diagram - Essential LED 14-120W PAR38 827 25D

