



MASTER LED spot PAR High Lumen

Master LED PAR30L 20W 30D 830

Philips High Lumen PAR30L mengintegrasikan sumber cahaya LED COB terdepan dan driver kompak efisiensi tinggi dengan faktor bentuk CDM PAR30L biasa. Menonjolkan keindahan produk dengan pencahayaan performa tinggi yang lebih terang. Selain itu, lampu ini dilengkapi perlindungan suhu berlebih (OTP) untuk memastikan masa pengoperasian yang lama.

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	E27 [E27]
Nominal masa pakai	25.000 jam
Siklus Sakelar	50.000
Teknologi Pencahayaan	LED
Sesuai EU RoHS	Ya

Teknis Lampu	
Kode Warna	830 [CCT of 3000K]
Sudut Cahaya (Nom)	30 °
Flux Cahaya	1.800 lm
Intensitas Cahaya (Nom)	5.400 cd
Penandaan Warna	Putih (WH)
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	90,00 lm/W
Konsistensi Warna	<6
Indeks renderasi warna (CRI)	82
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Konsumsi Daya	20 W
Arus Lampu (Nom)	95 mA
Watt yang Setara	35 W
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	0,5 s
Faktor Daya (Fraksi)	0,9
Tegangan (Nom)	220-240 V

Suhu	
T-Case Maksimum (Nom)	67 °C

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak

Mekanis dan Housing	
Bentuk Bohlam	PAR30L [PAR 3,75 inci/95mm Panjang]

MASTER LED spot PAR High Lumen

Penyetujuan dan Aplikasi


Sesuai Untuk Lampu Aksesoris	Ya
Penggunaan Energi kWh/1000 h	20 kWh
EyeComfort	Y

Data Produk

Kode produk lengkap	871869673134500
Nama produk pesanan	Master LED PAR30L 20W 30D 830
Kode urutan	929001354008



Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	6
No. Material (12NC)	929001354008
Nama lengkap produk	Master LED PAR30L 20W 30D 830
EAN/UPC - Kantung	8718696731352
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718696731345

Dimensional drawing




Product	D	C
Master LED PAR30L 20W 30D 830	95,5 mm	129 mm

Photometric data



Spectral Power Distribution Colour - Master LED PAR30L 20W 30D 830



Accent Lighting Spots - Master LED PAR30L 20W 30D 830



Light Distribution Diagram - Master LED PAR30L 20W 30D 830

MASTER LED spot PAR High Lumen

Lifetime



Life Expectancy Diagram - Master LED PAR30L 20W 30D 830

Lumen Maintenance Diagram - Master LED PAR30L 20W 30D 830

